
© 創通・サンライズ
RG 1/144
EXCITEMENT EMBODIED
GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
08
GUNDAM MK-II A.E.U.G.
PROTOTYPE MOBILE SUIT RX-178
リアルグレード 1/144 スケールモデル ガンダム Mk-II (エゥーゴ仕様
Real Grade is a new brand which, as its name indicates, aimed to be "the real thing".
We want to tell all generations who know Gundam of the pleasure and excitement of making a mobile suit.
Please be sure to enjoy the numerous gimmicks incorporated in this palm-size 1/144 scale model.
BANDAI
BANDAI 2012 MADE IN JAPAN
※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。
0176319

⚠ 注 意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

パーツリスト


※細かいパーツやデカールは破損や紛失の恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。
ピンセット等をご使用になると便利です。(道具類は付属しておりません。別にご用意ください。)

(✕印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂:PS)




Bパーツ (ABS樹脂:ABS)
(ポリプロピレン:PP)




Cパーツ アンダーゲート有り
(スチロール樹脂:PS)




D2パーツ
(スチロール樹脂:PS)




E1パーツ (スチロール樹脂:PS)




D1パーツ (スチロール樹脂:PS)




G2パーツ
(スチロール樹脂:PS)




G1パーツ
(スチロール樹脂:PS)




Fパーツ
(ABS樹脂:ABS)



E2パーツ (スチロール樹脂:PS)




SB1パーツ (スチロール樹脂:PS)



メッシュパイプ……………………1本
(PET樹脂:PET)
リード線……………………………1本
(塩化ビニル樹脂:PVC)
リアリスティックデカール…1枚


※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

アドヴァンスドMSジョイント5(Bパーツ)のフレーム構成




腕部の可動

※可動させる際にはスライドするパーツを押さえないでください。フレームが破損する恐れがあります。




脚部の可動

※可動させる際にはスライドするパーツを押さえないでください。フレームが破損する恐れがあります。




リアリスティックデカールの貼りかた



❶ピンセット等でつまみ、形を合わせてリアリスティックデカールを貼ります。


❷浮いている部分は指等で押さえます。





アンダーゲートの切り取りかた

▶ アンダーゲート マークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※説明書で アンダーゲート と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。









パーツの切り取りかた


❶まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。




❷パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲート跡の処理に入ります。



❸ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。





「リアルグレード」は、その名のとおり「本物」であることを追求した新ブランドです。精密なディテールを豊富なカラーパーツと共に再現し、込められる限りの可動領域を、切り取るだけの組み立て済みインナーフレームへ搭載しました。モビルスーツを作る楽しみと興奮を、ガンダムを知る全ての世代へ。1/144スケールの手のひらサイズに込めた、数々のギミックをご堪能ください。

REAL SYSTEM　リアルシステムとは

モビルスーツの「リアル」を実体験するために生み出された表現技法です。 ●全設定再現：モビルスーツの機能設定を1/144サイズに集約しています。
●組み立て済みジョイントフレーム：最小限の部品数で、最大限の可動を実現しています。 ●リアルな質感表現デカール：メカとしての質感を金属表現シールで再現しました。

MOVABLE FRAME

"ムーバブル・フレーム"は、ティターンズ主導のもと、連邦軍生え抜きの技術者だけで開発されていたガンダムMk-IIに初めて本格的に全面採用されたMSの基礎構造である。それはまさしくMSを人体に見立てたもので、概念的には人間の骨格と筋肉そのものと言える。可動のための基本構造を、装甲や武装などとは独立して構成することで、駆動効率を優先した設計が可能となり、装甲のスライドや開閉も自在に設定可能とすることで、運動性の飛躍的な向上を達成している。並行して各種回路の取り回しやエネルギー経路なども刷新されたため、既存の機体と比較して生産性や整備性が格段に向上している。無論、Mk-IIのものはあくまで試作段階のものであったが、"ムーバブル・フレームの出現"によって、MSは抜本的な変革期を迎えたと言っても過言ではない。



ADVANCED MS JOINT

多重インサート成形という特殊技術により、切り取るだけの手軽さでありながら、フレームの精密感や、驚異的な可動機構を備えた、リアルグレード専用の内部フレームです。







MOVABLE FRAME




01-1 [足首フレームの組立] ANKLE FRAME UNIT





01-2 [右脚フレームの組立] RIGHT LEG FRAME UNIT



01-3









※組立図中の記号説明
×2 部品を数個の個数作ります
90° 数値に合わせて回転させます
① シールの番号
両側に同じパーツを取りつける


02-1 [左脚フレームの組立]
LEFT LEG FRAME UNIT




02-2




03 [腰部フレームの組立]
WAIST FRAME UNIT



04-1 [右腕フレームの組立]
RIGHT ARM FRAME UNIT




04-2




※組立図中の記号説明

❶ シールの番号	両側に同じパーツを取りつける	数値に合わせて回転させます	切り取る部分	先に組み立てる


05-1 [左腕フレームの組立]
LEFT ARM FRAME UNIT




05-2



06-1 [胸部フレームの組立]
BODY FRAME UNIT




06-2 [ムーバブル・フレームの完成]
MOVABLE FRAME UNIT






※組立図中の記号説明
90° 数値に合わせて回転させます
! 向きに注意して組み立てる


07-1 [右脚外装の組立]
RIGHT LEG ARMOR UNIT




07-2




07-3




07-4



07-5



08-1 [左脚外装の組立]
LEFT LEG ARMOR UNIT



※組立図中の記号説明

! 向きに注意して組み立てる

×2 部品を数値の個数作ります


GUNDAM Mk-Ⅱ [A.E.U.G.]

ティターンズから3機のガンダムMk-Ⅱを強奪したエゥーゴは、2機をアーガマに残し、うち1機は塗装を変えて実戦投入しつつ実働データを収集し、もう1機は整備用のパーツ取りに供することとした。そして、最後の1機を研究用に収用し、スポンサーであると同時に兵器の供給元でもあるAE(アナハイム・エレクトロニクス社)に提供することとした。"デラーズ紛争"以来、実質的に断絶していた"純連邦系技術"を手に入れることになったAEは、その画期的なコンセプトを貪欲に取り込むことで、独自技術の"ブロックビルドアップ"の問題点を解消したばかりか、停滞していた"Zプロジェクト"の進展をも見ることとなった。無論、ガンダムMk-Ⅱそのものが抱えていた問題点の解消や改良はもとより、専用オプションの開発なども積極的に行われた。これにより、ティターンズにおいては既に旧式扱いされていたMk-Ⅱは、当時の最新鋭機に匹敵するスペックを獲得する。すなわちガンダムMk-Ⅱは、エゥーゴに強奪されたからこそ、そのポテンシャルを存分に発揮することができたのだと言えるだろう。






08-2



08-3



08-4





08-5




09-1 [腰部外装の組立]

WAIST ARMOR UNIT






09-2




09-3




※組立図中の記号説明 | ! 向きに注意して組み立てる | ×2 部品を数値の個数作ります


10-1 [肩部外装の組立]
SHOULDER ARMOR UNIT




10-2 [右腕外装の組立]
RIGHT ARM ARMOR UNIT




10-3



11-1 [左腕外装の組立]
LEFT ARM ARMOR UNIT




11-2



※組立図中の記号説明


×2	部品を数値の個数作ります
	どちらかを選んで取りつける
!	向きに注意して組み立てる
	先に組み立てる

11-3




12-1 [頭部の組立]

HEAD UNIT



12-2




13-1 [バックパックの組立]


BACKPACK UNIT

※アンダーゲートの切り取りかたについては、
3ページを参照してください。


アンダーゲート



13-2



13-3



※組立図中の記号説明　どちらかを選んで取りつける　❶ シールの番号　切り取る部分


14 ※A⑮は好きなところに飾ってください。



※腰のスイングをロックできます。





※脚の可動範囲が広がります。
❶ロックを下げます。
❷股間軸を前に動かします。
❸ロックを上げます。



※説明のため、一部イラストを省略しています。

〈コクピットハッチの開け方〉





※バンダイプラモデル アクションベース2（別売り）を使用してディスプレイできます。

※画像の完成品は塗装してあります。
※画像は参考のために完成したものを使用しています。

WEAPON

| 頭部バルカン・ポッド |
ヘッドユニット内部の構造変更に伴ってオプションとされた。左側が2門の銃口を備えたサブセンサー装備の機関部で、右側は弾倉兼カウンターウエイトとして機能する。カートレスの弾丸が採用されており、ガンダムよりも装弾数が増量されている。



| ビーム・サーベル |
バックパックのフレキシブルバーニアスラスターに1基ずつ計2基装備する。形状は専用にデザインされているが、内装するビーム発振デバイスは標準的な規格品を改造したもの。ユニット自体に着脱機構を備えている。





| ビーム・ライフル |
エネルギーパック方式を採用し、マニピュレーターからのエネルギー供給機構はオミットされている。モード変更による出力調節が可能で、1パックあたり、戦艦並みの威力を持つ最大出力であれば3発ほど、通常の運用であれば7発程度のエネルギー容量を持つ。サイドスカートのラッチなどにマウントして携行することもできる。










| ハイパー・バズーカ | 数年前から連邦軍で採用されている標準的な兵装の更新装備。腰部のマウントラッチに装着することができるほか、機関部は打突に使用することもできるほどの堅牢さを誇る。実際そのように運用された例の有無は不明。通常弾のほか、散弾や各種榴弾なども使用可能。

| シールド |
全長を伸縮でき、慣性モーメントを調整できる。表面には耐ビームコーティングが施されており、数度のビーム直撃を減免する。裏面に予備のエネルギーパックやミサイル・ランチャーを装備することも可能。








WEAPONS



15-1 [ビーム・ライフルの組立]
BEAM RIFLE




※組立図中の記号説明　❶ シールの番号


15-2




16-1 [ハイパー・バズーカの組立]
HYPER BAZOOKA




16-2




16-3




17 [バルカン・ポッドの組立]
VULCAN POD




18 [シールドの組立]
SHIELD




19-1 [右手首の組立] RIGHT HAND



19-2




19-3 [左手首の組立] LEFT HAND



19-4




20-1



20-2

〈武器用持ち手〉



※組立図中の記号説明

切り取る部分

90° 数値に合わせて回転させます

両側に同じパーツを取りつける


どちらかを選んで取りつける

20-3





※説明のため、一部イラストを省略しています。

20-4




21





〈後ろから見た図〉



《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号／商品名／部品の記号／部品番号／数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、10円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前／ご住所／年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。**※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。**

■申し込み先　〒420-8681　静岡県静岡市葵区長沼500-12
(株)バンダイ静岡相談センター　TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。Bパーツはランナー単位での販売です。

部品番号	取扱説明書	Bパーツ	リアリスティックデカール	その他の部品
部品代	150円	700円	350円	各60円
郵送料	200円	140円	80円	120円

・電話受付時間 月～金曜日
(祝日を除く) 10:00～16:00
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード　0176319

1/144SCALE RGシリーズ
RX-178 ガンダムMk-Ⅱ
エゥーゴ仕様

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号　・年齢
(　　-　　-　　)(　　才)

R2174360　'12.04

2012.04/T・ON


※コピー使用可

※組立図中の記号説明　どちらかを選んで取りつける

REALISTIC DECAL

下の図を見てマーキングの貼る位置を確認してください。

※マーキングシールを貼る位置を数字で表記してあります。
※黒丸白文字の部分は金属の輝きを表現したシールです。このシールを貼るだけで、メカニカルな質感を楽しめます。
※余ったマーキングは好きな所に貼ってください。※貼り指示は一例ですので、イメージに合わせてお貼りください。



※このマーキングはプラモデルオリジナルのものです。※シールを貼る際にはピンセットのご使用をお勧めします。

COLOR CHART

※塗装を楽しみたい方は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。
※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

- 本体等ホワイト部の塗装色。ホワイト(95%)+グレー(5%)+ブルー(少量)
- スネ等ライトグレー部の塗装色。ホワイト(90%)+グレー(10%)
- 胸等ダークブルー部の塗装色。インディブルー(45%)+ブラック(25%)+ホワイト(15%)+レッド(15%)
- インテーク等イエロー部の塗装色。ホワイト(60%)+オレンジイエロー(40%)
- コクピットハッチ等レッド部の塗装色。モンザレッド(60%)+シャインレッド(40%)
- 武器等グレー部の塗装色。グレー(85%)+ブラック(10%)+パープル(5%)
- バックパック等ダークグレー部の塗装色。ミッドナイトブルー(85%)+ホワイト(10%)+インディブルー(5%)



1/144カミーユ・ビダン

- 本体等ホワイト部の塗装色。ホワイト(100%)
- 肩、ヘルメット、ひさし等ダークブルー部の塗装色。インディブルー(45%)+ブラック(25%)+ホワイト(15%)+レッド(15%)
- ベルト等ブルーグレー部の塗装色。ブルーグレー(100%)
- バックパック等ライトブルー部の塗装色。ブルーグレー(60%)+ホワイト(40%)
- バックパックブラウン部の塗装色。マホガニー(100%)
- バイザースカイブルー部の塗装色。スカイブルー(100%)